

Signaturforklaring:

Gulvafløb til indbygning i vinylgulv
Ø150 mm afløbsrist. Iht. ingeniørprojekt.
Kote (KT xx.xxx) angiver overside afløbsrist.

Fald mod gulvafløb

Bundskinne Fladstål forsinket i gulvbelægning (BYG)

A(A) 1.20

Gulvtyper:

- 332501 - Antistatisk vinylgulv (BYG)
- 332502 - Vinylgulv (BYG)
- 431501 - Betongulv, malerbehandlet (BYG)
- 432501 - Påmurede 50 x 50 fliser (BYG)
- 431502 - Ekstra. tæpleklinkegulv, afrenses (BYG)
- Thermogulv iht. ING. projekt (BYG)

Bygningsdele fremgår af:
A(A)0.01 - Bygningsdelsoversigt

Rev: Rev dato:



Til kommentering

AARHUS UNIVERSITET — AU HEALTH, INSTITUT FOR BIOMEDICIN — BYGGERI

Gulvplaner 0.Etage - Gulvplan - Bygn. 1233 & 1234		Sag nr.: 1010	Bygning: Ansøbmi
		Tegner: SNI	Mål: 1 : 100
		Kontrol: TSJBL	Dato: 16.09.2016
■ ARKITEKT: CUBO ARKITEKTER A/S	Telefon: 86 93 94 00	Tegn. nr.: A(A) 1.20	
□ LANDSKABSARKITEKT: Møller & Grønborg	Telefon: 86 20 32 00		
□ INGENIØR: Søren Jensen A/S	Telefon: 86 12 26 11		



Signaturforklaring:

Gulvafløb til indbygning i vinylgulv
Ø150 mm afløbsrist. Ifh. ingeniør projekt.
Kote (KT xx.xx) angiver overside afløbsrist.

Fald mod gulvafløb

Bundskinne Fladstål forsinket i gulvbelægning (BYG)

A(A) 1.21

Gulvtyper:

- 332501 - Antistatisk vinylgulv (BYG)
- 332502 - Vinylgulv (BYG)
- 431501 - Betongulv, malerbehandlet (BYG)
- 432501 - Påmurede 50 x 50 fliser (BYG)
- 431502 - Eksist. teglklinkegulv, afrenses (BYG)
- Thermogulv iht. ING. projekt (BYG)

Bygningsdele fremgår af:
A(A)0.01 - Bygningsdelsoversigt

Rev: Rev dato:



Til kommentering

AARHUS UNIVERSITET	AU HEALTH, INSTITUT FOR BIOMEDICIN		BYGGEI MIDDELFART KOMMUNE
Gulvplaner 1.Etage - Gulvplan - Bygn. 1233 & 1234		Sag nr.: 1010	Bygning: Anabmi
		Tegner: SNI	Mål: 1 : 100
		Kontrol: TS-BL	Dato: 16.09.2016
■ ARKITEKT: CUBO ARKITEKTER A/S	Tlefon: 86 93 94 00	Tegn. nr.: A(A) 1.21	
□ LANDSKABSARKITEKT: Møller & Grønborg	Tlefon: 86 20 32 00		
□ INGENIØR: Søren Jensen A/S	Tlefon: 86 12 26 11		



Signaturforklaring:

Gulvafløb til indbygning i vinylgulv
Ø150 mm afløbsrist. Ifh. ingeniørprojekt.
Kote (KT xx.xx) angiver overside afløbsrist.

Fald mod gulvafløb

Bundskinne Fladstål forsinket i gulvbelægning (BYG)

A(A) 1.22

Gulvtyper:

- 332501 - Antistatisk vinylgulv (BYG)
- 332502 - Vinylgulv (BYG)
- 431501 - Betongulv, malerbehandlet (BYG)
- 432501 - Påmurede 50 x 50 fliser (BYG)
- 431502 - Eksist. teglklinkegulv, afrenses (BYG)
- Thermogulv iht. ING. projekt (BYG)

Bygningsdele fremgår af:
A(A)0.01 - Bygningsdelsoversigt

Rev: Rev dato:



Til kommentering

AARHUS UNIVERSITET	AU HEALTH, INSTITUT FOR BIOMEDICIN		BYGGEI MINISTERIET
Gulvplaner 2.Etage - Gulvplan - Bygn. 1233 & 1234		Sag nr.: 1010	Bygning: Anatomi
		Tegner: SNI	Mål: 1 : 100
		Kontrol: TS-BL	Dato: 16.09.2016
■ ARKITEKT: CUBO ARKITEKTER A/S	Tlefon: 86 93 94 00	Tegn. nr.:	A(A) 1.22
□ LANDSKABSARKITEKT: Møller & Grønborg	Tlefon: 86 20 32 00		
□ INGENIØR: Søren Jensen A/S	Tlefon: 86 12 26 11		



Signaturforklaring:

Gulvafløb til indbygning i vinylgulv
Ø150 mm afløbsrist. Ifh. ingeniører projekt.
Kote (KT xx.xx.xx) angiver overside afløbsrist.

Fald mod gulvafløb

Bundskinne Fladstål forsinket i gulvbelægning (BYG)

A(A) 1.23

Gulvtyper:

- 332501 - Antistatisk vinylgulv (BYG)
- 332502 - Vinylgulv (BYG)
- 431501 - Betongulv, malerbehandlet (BYG)
- 432501 - Påmurede 50 x 50 fliser (BYG)
- 431502 - Eksist. teglklinkegulv, afrenses (BYG)
- Thermogulv iht. ING. projekt (BYG)

Bygningsdele fremgår af:
A(A)0.01 - Bygningsdelsoversigt

Rev: Rev dato:



Til kommentering

AARHUS UNIVERSITET — AU HEALTH, INSTITUT FOR BIOMEDICIN — BYGGERI

Gulvplaner 3.Etage - Gulvplan - Bygn. 1233 & 1234		Seg nr.: 1010	Bygning: Anatomi
		Tegner: SNI	Mål: 1 : 100
		Kontrol: TSJBL	Dato: 16.09.2016
■ ARKITEKT: CUBO ARKITEKTER A/S	Tlefon: 86 93 94 00	Tegn. nr.: A(A) 1.23	
□ LANDSKABSARKITEKT: Møller & Grønborg	Tlefon: 86 20 32 00		
□ INGENIØR: Søren Jensen A/S	Tlefon: 86 12 26 11		



Signaturforklaring:

Gulvafløb til indbygning i vinylgulv
Ø150 mm afløbsrist. Ihf. ingeniørprojekt.
Kote (KT xx.xx) angiver overside afløbsrist.

Fald mod gulvafløb

Bundskinne Fladstål forsinket i gulvbelægning (BYG)

A(A) 1.24

Gulvtyper:

332501 - Antistatisk vinylgulv (BYG)

332502 - Vinylgulv (BYG)

431501 - Betongulv, malerbehandlet (BYG)

432501 - Påmurede 50 x 50 fliser (BYG)

431502 - Elevist. teglklinkegulv, afrenses (BYG)

Thermogulv ihf. ING. projekt (BYG)

Bygningsdele fremgår af:
A(A)0.01 - Bygningsdelsoversigt

Rev: Rev dato:



Til kommentering

AARHUS UNIVERSITET	AU HEALTH, INSTITUT FOR BIOMEDICIN		BYGGEN I KØBENHAVN A/S
4.Etage - Gulvplan - Bygn. 1233 & 1234		Sag nr.: 1010	Bygning: Anatomi
		Tegner: SNI	Mål: 1 : 100
		Kontrol: TS-BL	Dato: 16.09.2016
■ ARKITEKT: CUBO ARKITEKTER A/S	Telefon: 86 93 94 00	Tegn. nr.: A(A) 1.24	
□ LANDSKABSARKITEKT: Møller & Grønborg	Telefon: 86 20 32 00		
□ INGENIØR: Søren Jensen A/S	Telefon: 86 12 26 11		



Signaturforklaring:

Kassette-lofttyper:

351502 Skilukassetteloft 600x600, nedstroppet (BYG)
Loftgrænseder og højde angives på tegn.

Plade-lofttyper:

352505 Træbeton 600x1200, påbygget (BYG)
Loftgrænseder og højde angives på tegn.

351504 Friseloft (BYG)
Loftgrænseder og højde angives på tegn.

Gipsplade-lofttyper:

351503 Gipsplade loft, nedstroppet (BYG)
353520 Gipsplade loft, påbygget (BYG)
353521 Gipsplade loft på tagkonstruktion, påbygget (BYG)
Loftgrænseder og højde angives på tegn.

353522 Gipsplade loft, Lydloft, påbygget (BYG)
Loftgrænseder og højde angives på tegn.

Andre-lofttyper:

351505 Akustikpuds loft (BYG)

Thermokassette, nedstroppet iht. ING projekt.

Ventilations- og VVS installationer, iht. ingeniør projekt:

- 600x600 Indblæsning
- 600x600 Udsugning
- Kontrolventil Indblæsning Ø125
- Kontrolventil Udsugning Ø125
- FAN-COIL, Køling
- Sprinkler
- Nødbruser.
- Punktsug i loft
- CO2 udtag ved loft
- Ventilationsrør

EL installationer, iht. ingeniør projekt:

- 1200 Belysningsarmatur (Påbygget)
- Linje armatuer i trapperum
- 600 x 600 Belysningsarmatur i loft
- Downlight Ø250
- Pankbelysningsarmatur
- Flugtvejsbelysningsarmatur
- Bevægelsesdetektor
- Røgdetektor
- Glas bruds detektor

A(A) 1.30

Bygningsdele fremgår af:
A(A)0.01 - Bygningsdelsoversigt

Rev: Rev dato:



Til kommentering

AARHUS UNIVERSITET — AU HEALTH, INSTITUT FOR BIOMEDICIN — BYGNINGSTJENESTEN

Loftplan
0.Etage - Loftplan - Bygn. 1233 & 1234

Sag nr.: 1010	Bygning: Ansøbmi
Tegner: SNI	Mål: 1 : 100
Kontrol: TSJBL	Dato: 16.09.2016
Tegn nr.:	A(A) 1.30

■ ARKITEKT:	CUBO ARKITEKTER A/S	Tlefon:	86 93 94 00
□ LANDSKABSARKITEKT:	Møller & Grønborg	Tlefon:	86 20 32 00
□ INGENIØR:	Søren Jensen A/S	Tlefon:	86 12 26 11



Signaturforklaring:

Kassette-lofttyper:

351502 Skjulkassetteloft 600x600, nedstroppet (BYG)
Loftgrænsede og højde angives på tegn.

Plade-lofttyper:

352505 Træbeton 600x1200, påbygget (BYG)
Loftgrænsede og højde angives på tegn.

351504 Fliseloft (BYG)
Loftgrænsede og højde angives på tegn.

Gipsplade-lofttyper:

351503 Gipsplade loft, nedstroppet (BYG)
353520 Gipsplade loft, påbygget (BYG)
353521 Gipsplade loft på tagkonstruktion, påbygget (BYG)
Loftgrænsede og højde angives på tegn.

353522 Gipsplade loft, Lydloft, påbygget (BYG)
Loftgrænsede og højde angives på tegn.

Andre-lofttyper:

351505 Akustikpuds loft (BYG)

Thermokassette, nedstroppet iht. ING projekt.

Ventilations- og VVS installationer, iht. ingeniør projekt:

- 600x600 Indblæsning
- 600x600 Udsugning
- Kontrolventil Indblæsning Ø125
- Kontrolventil Udsugning Ø125
- FAN-COIL, Keling
- Sprinkler
- Nedbruser.
- Punktsug i loft
- CO2 udtag ved loft
- Ventilationsrør

EL installationer, iht. ingeniør projekt:

- 1200 Belysningsarmatur (Påbygget)
- Linje armatuer i trapperum
- 600 x 600 Belysningsarmatur i loft
- Downlight Ø250
- Pankbelysningsarmatur
- Flugtvejsbelysningsarmatur
- Bevægelsesdetektor
- Røgdetektor
- Glas bruds detektor

A(A) 1.31

Bygningsdele fremgår af:
A(A)0.01 - Bygningsdelsoversigt

Rev: Rev dato:



Til kommentering

AARHUS UNIVERSITET — AU HEALTH, INSTITUT FOR BIOMEDICIN — BYGNINGSSTYRELSEN

Loftplan
1.Etage - Loftplan - Bygn. 1233 & 1234

Sag nr.: 1010	Bygning: Ansøbml
Tegner: SNI	Mål: 1 : 100
Kontrol: TS.BL	Dato: 16.09.2016
Tegn nr.:	A(A) 1.31

■ ARKITEKT:	CUBO ARKITEKTER A/S	Telefon: 86 93 94 00
□ LANDSKABSARKITEKT:	Møller & Grønborg	Telefon: 86 20 32 00
□ INGENIØR:	Søren Jensen A/S	Telefon: 86 12 26 11

A(A) 1.32



Linje armatuer T1

Signaturforklaring:

Kassette-lofttyper:

351502 Stålkassetteloft 600x600, nedstroppet (BYG)
Lofttypekode og højde angives på tegn.

Plade-lofttyper:

352505 Træbeton 600x1200, påbygget (BYG)
Lofttypekode og højde angives på tegn.

351504 Friseloft (BYG)
Lofttypekode og højde angives på tegn.

Gipsplade-lofttyper:

351503 Gipspladeloft, nedstroppet (BYG)
353520 Gipspladeloft, påbygget (BYG)
353521 Gipspladeloft på tagkonstruktion, påbygget (BYG)
Lofttypekode og højde angives på tegn.

353522 Gipspladeloft, Lydloft, påbygget (BYG)
Lofttypekode og højde angives på tegn.
Lofttypekode og højde angives på tegn.

Andre-lofttyper:

351505 Akustikpuds loft (BYG)

Thermokassette, nedstroppet iht. ING projekt.

Ventilations- og VVS installationer, iht. ingeniør projekt:

- 600x600 Indblæsning
- 600x600 Udsugning
- Kontrolventil Indblæsning Ø125
- Kontrolventil Udsugning Ø125
- FAN-COIL, Køling
- Sprinkler
- Nødbruser.
- Punktsug i loft
- CO2 udtag ved loft
- Ventilationsrør

EL installationer, iht. ingeniør projekt:

- 1200 Belysningsarmatur (Påbygget)
- Linje armatuer i trapperum
- 600 x 600 Belysningsarmatur i loft
- Downlight Ø250
- Panikbelysningsarmatur
- Flugtvejsbelysningsarmatur
- Bevægelsesdetektor
- Røgdetektor
- Glas bruds detekter

Bygningsdele fremgår af:
A(A)0.01 - Bygningsdelsoversigt

Rev: Rev dato:



Til kommentering

AARHUS UNIVERSITET — AU HEALTH, INSTITUT FOR BIOMEDICIN — BYGNINGSSTYRELSEN

Loftplan
2.Etage - Loftplan - Bygn. 1233 & 1234

■ ARKITEKT:	CUBO ARKITEKTER A/S	Telefon:	86 93 94 00
☐ LANDSKABSARKITEKT:	Møller & Grønborg	Telefon:	86 20 32 00
☐ INGENIØR:	Søren Jensen A/S	Telefon:	86 12 26 11

Sag nr.: 1010	Bygning: Anatomi
Tegner: SNI	Mål: 1 : 100
Kontrol: TS/BL	Dato.: 16.09.2016
Tegn. nr.:	A(A) 1.32



Signaturforklaring:

Kassette-lofttyper:

351502 Skiftkassetteloft 600x600, nedstroppet (BYG)
Loftgrænser og højde angives på tegn.

Plade-lofttyper:

352505 Træbeton 600x1200, påbygget (BYG)
Loftgrænser og højde angives på tegn.

351504 Fiseloft (BYG)
Loftgrænser og højde angives på tegn.

Gipsplade-lofttyper:

351503 Gipsplade loft, nedstroppet (BYG)
353520 Gipsplade loft, påbygget (BYG)
353521 Gipsplade loft på tagkonstruktion, påbygget (BYG)
Loftgrænser og højde angives på tegn.

353522 Gipsplade loft, Lydloft, påbygget (BYG)
Loftgrænser og højde angives på tegn.

Andre-lofttyper:

351505 Akustikpuds loft (BYG)

Thermokassette, nedstroppet iht. ING projekt.

Ventilations- og VVS installationer, iht. ingeniør projekt:

- 600x600 Indblæsning
- 600x600 Udsugning
- Kontrolventil Indblæsning Ø125
- Kontrolventil Udsugning Ø125
- FAN-COIL, Køling
- Sprinkler
- Nødbruser.
- Punktsug i loft
- CO2 udtag ved loft
- Ventilationsrør

EL installationer, iht. ingeniør projekt:

- 1200 Belysningsarmatur (Påbygget)
- Linje armatuer i trapperum
- 600 x 600 Belysningsarmatur i loft
- Downlight Ø250
- Pankbelysningsarmatur
- Flugtvejsbelysningsarmatur
- Bevægelsesdetektor
- Røgdetektor
- Glas bruds detektor

A(A) 1.33

Bygningsdele fremgår af:
A(A)0.01 - Bygningsdelsoversigt

Rev: Rev dato:



Til kommentering

AARHUS UNIVERSITET	AU HEALTH, INSTITUT FOR BIOMEDICIN		BYGGEFORVALTNING
Loftplan 3.Etage - Loftplan - Bygn. 1233 & 1234		Sag nr.: 1010	Bygning: Ansøgmi
		Tegner: SNI	Mål: 1 : 100
		Kontrol: TS-BL	Dato: 16.09.2016
■ ARKITEKT: CUBO ARKITEKTER A/S	Telefon: 86 93 94 00	Tegn. nr.:	A(A) 1.33
□ LANDSKABSARKITEKT: Møller & Grønborg	Telefon: 86 20 32 00		
□ INGENIØR: Søren Jensen A/S	Telefon: 86 12 26 11		



Signaturforklaring:

Kassette-lofttyper:

351502 Skillekassettetloft 600x600, nedstroppet (BYG)
Lofttypeteste og højde angives på tegn.

Plade-lofttyper:

352505 Træbeton 600x1200, påbygget (BYG)
Lofttypeteste og højde angives på tegn.

351504 Fibreloft (BYG)
Lofttypeteste og højde angives på tegn.

Gipsplade-lofttyper:

351503 Gipsplade loft, nedstroppet (BYG)
353520 Gipsplade loft, påbygget (BYG)
353521 Gipsplade loft på tagkonstruktion, påbygget (BYG)
Lofttypeteste og højde angives på tegn.

353522 Gipsplade loft, Lydloft, påbygget (BYG)
Lofttypeteste og højde angives på tegn.
Lofttypeteste og højde angives på tegn.

Andre-lofttyper:

351505 Akustikpuds loft (BYG)

Thermokassette, nedstroppet iht. ING projekt.

Ventilations- og VVS installationer, iht. ingeniør projekt:

- 600x600 Indblæsning
- 600x600 Udsugning
- Kontrolventil Indblæsning Ø125
- Kontrolventil Udsugning Ø125
- FAN-COIL, Køling
- Sprinkler
- Nødbruser.
- Punktsug i loft
- CO2 udtag ved loft
- Ventilationsrør

EL installationer, iht. ingeniør projekt:

- 1200 Belysningsarmatur (Påbygget)
- Linje armatuer i trapperum
- 600 x 600 Belysningsarmatur i loft
- Downlight Ø250
- Pankbelysningsarmatur
- Flugtvejsbelysningsarmatur
- Bevægelsesdetektor
- Røgdetektor
- Glas bruds detektor

A(A) 1.34

Bygningsdele fremgår af:
A(A)0.01 - Bygningsdelsoversigt

Rev: Rev dato:



Til kommentering

AARHUS UNIVERSITET — AU HEALTH, INSTITUT FOR BIOMEDICIN — BYGNINGSTJENESTEN

4.Etage - Loftplan - Bygn. 1233 & 1234

Sag nr.: 1010	Bygning: Ansalmi
Tegner: TT	Mål: 1 : 100
Kontrol: TS	Dato: 16.09.2016
Tegn nr.:	A(A) 1.34

■ ARKITEKT:	CUBO ARKITEKTER A/S	Tlefon:	86 93 94 00
□ LANDSKABSARKITEKT:	Møller & Grønborg	Tlefon:	86 20 32 00
□ INGENIØR:	Søren Jensen A/S	Tlefon:	86 12 26 11